Mortasatrice per serrature SKS 130 con 18 mm Garnitur



numero di ordinazione: 915503

EAN (codice a barre): 4032689136479

Dati tecnici

Profondità mortasatura	145 (130) mm
Larghezza mortasatura	14, 16, 18 mm
Lunghezza mortasatura	78 mm
Spostamento orbitale	175 mm
Potenza assorbita nominale	1600 W
Peso	10 kg
Numero giri nominale a vuoto	5770 1/min
Motore universale	230 V / 50 Hz

Dotazione di serie

2 Guide per catene; Codice 091000
2 Ruote dentate; Codice 091002
1 Chiave esagonale da 5; Codice 093278
1 Valigetta; Codice: 095000

1 Cavo di alimentazione 4 m; Codice 087323

applicazioni



Le guide di scorrimento non necessatano di manutenzione nè lubrificazione.



Nessun problema: è possibile mortasare incassi per serrature in modo veloce e preciso anche su porte già montate.



Incassi lunghi fino a 78 mm e larghi fino a 16 mm sono possibili con una sola passata. Si possono effettuare anche scavi di maggiori dimensioni con precisione millimetrica grazie alla semplicità di traslazione della SKS 130.



Due speciali catene controrotanti garantiscono la realizzazione di un lavoro senza danni e l'espulsione dei trucioli.

- Realizzazione di incassi per serrature e montaggio di serrature di sicurezza
- Materiale compatibile: Porte in legno e derivati, oppure porte in massiccio

Vantaggio

- Due catene speciali controrotanti - per realizzare mortase senza imperfezioni e per l'espulsione ottimale dei trucioli.
- Struttura maneggevole, ergonomica e compatta - per effettuare lavori su porte già montate.
- Doppio sistema di appoggio - per porte con e senza controbattuta.

Descrizione

Eccola la prima macchina portatile per la realizzazione di incassi per serrature.

L‘esigenza di sicurezza per case e appartamenti è notevolmente cresciuto. Per questo si installano sempre più frequentemente serrature di sicurezza.

Con una potenza di 1600 Watt la SKS 130 realizza incassi per serrature di qualsiasi dimensione - senza provocare danni!

La SKS 130 si fissa saldamente sulla porta. Grazie ad una superficie in gomma Pertinax del dispositivo di fissaggio la superficie della porta rimane integra. Non importa se vi trovate sul posto o in officina.

Accessori / Utensili



Barra guida
14 - 18 mm

Catena per mortasatura
14 x 38 x 150 mm

Catena per mortasatura
18 x 38 x 150 mm



Maglie di riserva + rivetti
16 mm



Pignone catena
14 - 18 mm

Catena per mortasatura
16 x 38 x 150 mm



Maglie di riserva + rivetti
14 mm



Maglie di riserva + rivetti
18 mm

contatto

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 3
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-1
Fax: +49 7423 812-217
Email:mafell@mafell.de