Pialla per carpenteria ZH 205 Ec



numero di ordinazione: 925201

EAN (codice a barre): 4032689144740

- Larghezza di piallatura 208 mm
- Asportazione 4 mm
-

Dati tecnici

Larghezza di piallatura	208 mm
Asportazione	0 - 4 mm
Numero giri nominale a vuoto	8500 1/min
Velocità di taglio	32,9 m/s
Potenza assorbita nominale	2300 W
Peso	12,5 kg
Diametro albero portacoltelli	74 mm
Motore universale	230 V / 50 Hz

Dotazione di serie

1 Paio di coltelli reversibili in acciaio HL; Codice 091897

1Chiave da 8; Codice 093258

1 Cavo di alimentazione 10 m, Codice 087378

applicazioni




La potente combinazione di 245 mm di larghezza di piallatura e di una capacità di asportazione da 0 a 4 mm.



L'immenso volume di trucioli viene espulso tramite un innovativo convogliatore.



La chiave per la sostituzione dei coltelli è alloggiata direttamente nella macchina.



Con rulli di scorrimento - per sfruttare al massimo l'ampiezza della pialla.

- Piallata fino a 208 mm (ZH 205 Ec)
- Piallata fino a 248 mm (ZH 245 Ec)
- Materiali compatibili: legno massiccio

Vantaggio

- Alto standard qualitativo - bassi costi di manutenzione e lunga durata.
- Maniglia ergonomica estremamente pratica e peso ridotto - per una grande maneggevolezza.
- Con rulli di scorrimento - per sfruttare al massimo l'ampiezza della pialla.
- Sistema di coltelli reversibili monouso - nessuna perdita di tempo per la regolazione.

Descrizione

Capacità di asportazione unica da 0 a 4 mm.

L'innovativa espulsione trucioli con l'eccellente convogliamento trucioli grazie al rafforzato flusso d'aria e alla conduzione dell'aria di nuova concezione consegnano al passato le occlusioni dovute a trucioli bagnati!

La solida struttura pressofusa pesa solo 12,5 / 13,4 kg.

Il motore a corrente alternata MAFELL ha tanta potenza da rendere piacevoli i lavori di piallatura.

Come in quasi tutte le macchine MAFELL anche in questo caso svolge un'importante funzione l'elettronica intelligente. Elettronica fondamentale per garantire un avviamento progressivo, un numero costante di giri del motore sotto sforzo, così come una diminuzione dei giri per salvaguardare la meccanica in caso di funzionamento a vuoto o in sovraccarico.

Accessori / Utensili

Coltello reversibile
1 paio, in acciaio HL (ZH 205 Ec)

Supporto per lama
1 paio, per 091897, 091898

Coltello reversibile
3 paio, in acciaio HL (ZH 205 Ec)

Barretta di fissaggio
1 paio per 091897, 091898

contatto

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 3
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-1
Fax: +49 7423 812-217
Email:mafell@mafell.de