Pialla per carpenteria ZH 320 Ec



numero di ordinazione: 924401

EAN (codice a barre): 4032689117621

- Larghezza di piallatura 320 mm
- Asportazione 3 mm
-

Dati tecnici

Larghezza di piallatura	320 mm
Asportazione	0 - 3 mm
Numero giri nominale a vuoto	8500 1/min
Velocità di taglio	32,9 m/s
Potenza assorbita nominale	2700 W
Peso	14 kg
Diametro albero portacoltelli	74 mm
Motore universale	230 V / 50 Hz

Dotazione di serie

1Chiave da 8; Codice 093258

1 Cavo di alimentazione 10 m, Codice 087378

applicazioni




Innovativo sistema di espulsione dei trucioli con eventuale tubo di aspirazione da 75/80 mm.



L'immenso volume di trucioli viene espulso tramite un innovativo convogliatore.



Il lavoro diventa meno pesante e faticoso grazie alla forma ergonomica dell'impugnatura.



Con rulli di scorrimento - per sfruttare al massimo l'ampiezza della pialla.

- Piallata fino a 320 mm
- Materiali compatibili: legno massiccio

Vantaggio

- Alto standard qualitativo - bassi costi di manutenzione e lunga durata.
- Maniglia ergonomica estremamente pratica e peso ridotto - per una grande maneggevolezza.
- Con rulli di scorrimento - per sfruttare al massimo l'ampiezza della pialla.
- Sistema di coltelli reversibili monouso - nessuna perdita di tempo per la regolazione.

Descrizione

L'innovativa espulsione trucioli con l'eccellente convogliamento trucioli grazie al rafforzato flusso d'aria e alla conduzione dell'aria di nuova concezione consegnano al passato le occlusioni dovute a trucioli bagnati!

È solo grazie al motore a corrente alternata da 2700 W che si è raggiunta una larghezza di piallatura pari a 320 mm.

Una struttura che punta alla leggerezza consente alla solida pressofusione di pesare solo 14 kg.

Come in quasi tutte le macchine MAFELL anche in questo caso svolge un'importante funzione l'elettronica intelligente. Elettronica fondamentale per garantire un avviamento progressivo, un numero costante di giri del motore sotto sforzo, così come una diminuzione dei giri per salvaguardare la meccanica in caso di funzionamento a vuoto o in sovraccarico.

Il freno molto efficiente è in grado di bloccare in pochi secondi l'albero portacoltelli dopo lo spegnimento della macchina. Un dettaglio, ma importante, per la Vostra sicurezza anche al termine del lavoro.

Accessori / Utensili

Coltello reversibile
1 paio, in acciaio HL

Barretta di fissaggio
1 Paio per 091791, 091889

Coltello reversibile
3 paio in acciaio HL

Supporto per lama
1 paio, per 091791, 091889

contatto

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 3
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-1
Fax: +49 7423 812-217
Email:mafell@mafell.de