Плотничный рубанок ZH 205 Ec



? ??????: 925201

EAN: 4032689144740

- Ширина строгания 208MM
- Толщина 4 mm
-

Технические данные


Ширина строгания	208 мм
Толщина снимаемого слоя	0 - 4 мм
частота вращения	8500 1/мин
Скорость резания	32,9 м/с
Потребляемая мощность	2300 Вт
Вес	12,5 кг
Диаметр вала	74 мм
Универсальный двигатель	230 V / 50 Hz

1 Поворотные ножи-HM, пара, из легированной стали; 091897

1 гаечный ключ 8 mm, 093258

1 сетевой кабель 10 м; 087378

??????? ??????????



Максимальное использование ширины ножей обеспечивают специальные упорные ролики.



Новая конструкция воздуховода обеспечивает удаление огромного количества стружки мощной струей воздуха.



Мощная, производительная работа с шириной строгания 245 мм и толщиной снимаемого слоя, регулируемая в пределах 0 - 4 мм.



Инструмент для смены ножей всегда под рукой.

- Строгание до 208 мм (ZH 205 Ec)
- Строгание до 248 мм (ZH 245 Ec)
- Обрабатываемый материал: Древесина

Преимущество / Прибыль

- Высокий стандарт качества означает для Вас снижение расходов и более длительный срок эксплуатации.
- Практичная, удобная рукоятка и небольшой вес позволяют легко манипулировать рубанком в процессе работы.
- Максимальное использование ширины ножей обеспечивают специальные упорные ролики.
- Двухсторонняя заточка ножей, простая и точная их установка означает для Вас сокращение непроизводительных затрат времени.

Описание

Рубанки ZH 205 E /ZH 245 E позволяют снимать слой древесины в пределах от 0 до 4 мм. Таких рубанков Вы не найдете на рынке ручного деревообрабатывающего электроинструмента.

Новое устройство удаления стружки с безупречным выбросом стружки за счет использования мощной струи воздуха обеспечивает быструю и безостановочную работу даже при обработке сырой древесины.

Вследствие легкой литой конструкции корпуса вес инструментов составляет всего 13,4 кг и 12,5 кг соответственно.

Мощный двигатель предлагает достаточный резерв мощности.

Как и большинство машин от Mafell, рубанки снабжены электронной системой управления двигателя, которая обеспечивает плавный пуск и постоянную скорость вращения вала при изменении нагрузок, а также снижение скорости вращения на холостом ходу и защиту от перегрузок.

Оснастка /Инструмент

Поворотные ножи-HL

1 пара, из легированной стали (ZH 205 Ec)

Поворотные ножи-HL

3 пары, из легированной стали (205 Ec)

Держатель ножей

1 пара, для 091897, 091898

Держатели ножа

1 пара для 091897, 091898

????????

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email:mafell@mafell.de