Ручной рубанок MHU 82



? ??????: 912701

EAN: 4032689061535

Технические данные

Ширина строгания	82 мм
Толщина снимаемого слоя	0 - 3 мм
Глубина фальцевания	22 мм
частота вращения	12000 1/мин
Потребляемая мощность	800 Вт
Вес	3,4 кг
Скорость резания	24 м/с
Диаметр вала	59,5 мм
Универсальный двигатель	230 V / 50 Hz

1 упор для фальцевания, 034979

1 гаечный ключ 8 mm, 093258

1 сетевой кабель 4 м, 087323

??????? ???????????



Фальцевание двери ручным рубанком MHU 82.



Использование рубанка MHU 82 в качестве строгального станочка. В комплект устройства входит и маятниковый защитный кожух.



Стружки просто отсасываются.



Ручной рубанок MHU 82 в комплекте в прочном и удобном кейсе MAFELL-MAX. № заказа 912714

- Обработка фальца
- Строгание до 82 мм
- Обрабатываемый материал: Древесина

Преимущество / Прибыль

- Мощный двигатель, рассчитанный на длительную работу.
- Удобная рукоятка, позволяющая работать даже в труднодоступных местах.
- Высокое качество обработки поверхностей заготовок, благодаря высокой скорости вращения рабочего вала.

Описание

Это настоящий рубанок для профессионалов! Частота вращения вала 12000 об/мин обеспечивает безупречно чистую поверхность заготовки.

Технические характеристики рубанка выбраны оптимально: ширина строгания 82 мм, глубина фальцевания 22 мм и толщина снимаемого слоя, регулируемая от 0 до 3 мм. Нужно ли больше?

Ручной рубанок MHU 82 также снабжен мощным двигателем, который разработан и произведен фирмой Mafell. Он обеспечивает надежную и точную работу рубанка.

С помощью несложного устройства ручной рубанок MHU 82 можно превратить в небольшой строгальный станок.

Оснастка /Инструмент



Угловой упор MHU-WA 1
монтированно

Поворотные ножи-HL 82 x 5,5 x 1,1 mm
1 пара, TC-сталь

Держатель ножей
1 шт., для 091696, 091697



Струбцина
для устройства установки рубанка на верстак



Внутренний - Ø 38 мм



монтированно

Поворотные ножи-HL 82 x 5,5 x 1,1 mm
3 пары, TC-сталь



Устройство для установки рубанка на верстак с подвижным защитным кожухом
и 2-мя струбцинами



Мешок для опилок

????????

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email:mafell@mafell.de