STANLEY®

TO SUKCES
W TWOICH RĘKACH
WYDANIE 1





INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA PROFESJONALISTÓW




czynią każdą pracę łatwiejszą oraz efektywniejszą.

Upewnij się, że stojące przed Tobą zadania wykonasz przy pomocy najnowszych rozwiązań STANLEY'a w zakresie narzędzi i systemów przechowywania.

NOWE PRODUKTY

OSTRZA ŁAMANE FATMAX® CARBIDE



STANLEY FatMax

STRONA 4

POZIOMNICA FATMAX® I-BEAM



STANLEY FatMax

STRONA 5

MIARA STANLEY 3M, 5M, 8 M



STRONA 6

LASER LINIOWY 360°



STRONA 6

ZESTAW WKRĘTAKÓW VDE



STRONA 7

PIŁA WŁOSOWA



STRONA 7

RUCHOMY WARSZTAT



STRONA 8

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 19" Z ORGANIZEREM



STRONA 9

ORAZ WIĘCEJ … STRONY 8-10

NOWOŚĆ

OSTRZA ŁAMANE FATMAX® CARBIDE




NAJBARDZIEJ WYTRZYMAŁE OSTRZE **JAKIE KIEDYKOLWIEK STWORZYLIŚMY**

Ostrza Stanley® Carbide z laserowo naniesioną powłoką wolframową na krawędź tnącą, zapewniają niepowtarzalny efekt.

5-krotnie dłuższa trwałość w porównaniu z konwencjonalnymi ostrzami. Ostrzejsze oraz trwalsze krawędzie tnące to oszczędność czasu poświęconego częstej wymianie ostrzy.

Od specjalistycznych płyt kartonowo-gipsowych do dywanów, od taśm pakowych po tektury faliste, **ostrza Stanley® Carbide** dają ci przewagę.

TUNGSTEN CARBIDE™



Kod	Opis	Zawieszka
STHT0-11818	Ostrza łamane Carbide 18 mm - 5 szt	x
STHT2-11818	Ostrza łamane Carbide 18 mm - 10 szt	-
STHT8-11818	Ostrza łamane Carbide 18 mm - 50 szt	-
STHT0-11825	Ostrza łamane Carbide 25 mm - 5 szt	x
STHT3-11825	Ostrza łamane Carbide 25 mm - 20 szt	-

ZAPROJEKTOWANE DO PRACY **W TWARDYCH MATERIAŁACH**



NOWOŚĆ

POZIOMICA FATMAX® I-BEAM




Solidnie zamocowane libelki
zapewnia trwałość i dokładność pomiaru +/-0.5mm/m

Wyprofilowana krawędź typu "V"
umożliwia precyzyjny pomiar ułożenia rur



Elastyczne osłony absorbujące wstrząsy

Lekki aluminiowy korpus z cieńszym i wyższym przekrojem dwuteowym
zapewnia 3 x większą wytrzymałość



0.5 mm/m dokładność - najlepsza w swojej klasie

Dokładność poziomicy jest definiowana jako maksymalna wielkość, o jaką poziomica o dł. 1 m może być podniesiona z jednej strony tak, aby pęcherzyk powietrza w libelce pozostawał w centralnym położeniu między dwoma liniami.

Dokładność poziomic FatMax: od podstawy +/-0.5 mm, od płaszczyzny górnej 0.7 mm/m.

Kod	Opis	Zawieszka
XTHT1-42131	Poziomica FatMax I Beam 60 cm	x
XTHT1-42134	Poziomica FatMax I Beam 120 cm	x
XTHT1-42138	Poziomica FatMax I Beam 180 cm	x
XTHT1-42132	Poziomica FatMax I Beam z magnetyczną podstawą 60 cm	x
XTHT1-42135	Poziomica FatMax I Beam z magnetyczną podstawą 120 cm	x
XTHT1-42140	Poziomica FatMax I Beam z magnetyczną podstawą 180 cm	x
XTHT1-42139	Poziomica FatMax I Beam z magnetyczną podstawą 200 cm	x







NOWOŚĆ

MIARA STANLEY 3 M, 5 M, 8 M

STANLEY

- Polimerowa powłoka taśmy i obudowa z tworzywa ABS o podwyższonej wytrzymałości
- Duża, łatwa w odczycie skala
- Chromowany zaczep do paska
- Ergonomiczna konstrukcja z przesuwną blokadą dla komfortu użytkowania
- Zaczep mierniczy na taśmie umożliwia dokładny pomiar wewnętrzny i zewnętrzny







Kod	Opis	Zawieszka
0-30-487	Miara Stanley 3 m - na karcie	x
0-30-497	Miara Stanley 5 m - na karcie	x
0-30-457	Miara Stanley 8 m - na karcie	x
1-30-487	Miara Stanley 3 m - luzem	-
1-30-497	Miara Stanley 5 m - luzem	-
1-30-457	Miara Stanley 8 m - luzem	-

NOWOŚĆ

LASER LINIOWY 360°


STANLEY

- Samopoziomujący niwelator laserowy
- Emituje poziomą wiązkę laserową w zakresie 360° plus płaszczyznę pionową
- Dokładność 4mm/10m
- Blokada wahadłowego mechanizmu samopoziomującego
- Konstrukcja podstawy zapewnia dużą stabilność lasera
- Możliwość mocowania na statywie 1/4" lub 5/8"
- W zestawie: podstawa, umożliwiająca precyzyjną korektę ustawienia, wsporniki do montażu ściennego, statyw, baterie i torba transportowa









Kod	Opis	Zawieszka
STHT1-77137	Laser liniowy 360°	x

NOWOŚĆ

ZESTAW WKRĘTAKÓW VDE Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

STANLEY

- Wygodny, komfortowy uchwyt typu Soft Grip zapewniający duży moment obrotowy podczas wkręcania śrub
- Piaskowane końcówki wkrętaków poprawiają przyczepność i zapobiegają korozji
- Dostarczane z dwoma uchwytami
- Uchwyt do prac precyzyjnych wyposażony w obrotową główkę
- Wąski grot z końcówką równoległą idealny do pracy z wkrętami wpuszczanymi
- Zestaw składa się z: Ph0 x 60 mm, Ph1 x 80 mm, Ph2 x 100 mm, Pz1 x 100 mm, Pz2 x 100 mm , Pł.: 3 x 100 mm, 5.5 x 100 mm, 6.5 x 100 mm +2 x rękojeść








Kod	Opis	Zawieszka
STHT0-66426	Zestaw wkrętaków VDE	x

NOWOŚĆ

PIŁA WŁOSOWA

STANLEY

- Duży kabłąk do głębokich cięć
- Ostrze 18 z/c - idealne do pracy w drewnie i plastiku
- Specjalnie zaprojektowany kształt ostrza do cięcia po krzywiznach
- Dostępne ostrza wymienne 18 z/c - 12 szt








Kod	Opis	Zawieszka
STHT0-20128	Piła włosowa Stanley	x
STNT0-20129	12 x Ostrza 18 z/c	x

NOWOŚĆ

RUCHOMY WARSZTAT

STANLEY

- Odłączany górny segment w postaci skrzyni z organizerami
- Model 3w1 wyposażony w zdejmowany środkowy organizer na małe części i akcesoria
- Duży dolny pojemnik na elektronarzędzia
- Teleskopowy uchwyt umożliwiający łatwy transport
- Solidny układ jezdny z 7" kołami
- Metalowe zatrzaski łączące wszystkie elementy
- Dostępne modele 2w1 i 3w1



Kod	Opis	Zawieszka
1-70-326	Ruchomy Warsztat Stanley 3W1	-
1-70-327	Ruchomy Warsztat Stanley 2W1	-



3IN1 Ruchomy Warsztat 1-70-326



2IN1 Ruchomy Warsztat 1-70-327









NOWOŚĆ

SKRZYNIA NARZĘDZIOWA 19" Z ORGANIZEREM

STANLEY

- Zatrzask typu ONE HAND OPERATION umożliwiający zamykanie i otwieranie skrzyni jedną ręką
- Długi metalowy uchwyt transportowy ułatwiający chwyt
- Składany uchwyt z blokadą pozycji
- Organizer wyposażony w wyjmowane przegródki na narzędzia i małe elementy
- Wytrzymałe, odporne na rdzę metalowe zaczepy
- Łączy się z Modułowym Ruchomym Warsztatem 1-79-206





Kod	Opis	Zawieszka
STST1-70317	Skrzynia Narzędziowa 19" z organizerem	-











RUCHOMY WARSZTAT - 3 SEGMENTY



- Ruchomy warsztat narzędziowy z funkcją indywidualnego transportu segmentów składowych zestawu
- Każdy z trzech elementów został wyposażony w uchwyt umożliwiający jego samodzielny transport
- Otwieranie i zamykanie każdego z organizerów możliwe jedna ręką, dzięki nowoczesnemu zatrzaskowi ONE HAND OPERATION
- Aluminiowy, teleskopowy uchwyt umożliwiający transport zestawu
- Na szczycie, przenośna 19" skrzynka narzędziowa z szufladą
- Drugi segment wyposażony w dwie szuflady na drobne narzędzia i akcesoria oraz uchwyt transportowy
- Trzeci element z uchylnym organizerem na elektronarzędzia oraz bocznymi kieszeniami na piły i poziomice
- Solidny układ jezdny z 7" kołami

Kod	Opis	Zawieszka
1-79-206	RUCHOMY WARSZTAT	-


SKRZYNIA NARZĘDZIOWA ONE TOUCH Z SZUFLADĄ



- 19" skrzynia z wysuwana szufladą
- Zatrzask typu ONE HAND OPERATION umożliwiający zamykanie i otwieranie skrzyni jedną ręką
- Duża mocna rękojeść
- Tacka na drobne narzędzia
- Rowek w pokrywie do przytrzymywania obrabianego materiału

Kod	Opis	Zawieszka
1-70-316	SKRZYNIA Z SZUFLADĄ	-

MŁOTEK KONSTRUKCYJNY FATMAX®



- Nowy, odpowiednio wyważony np.:425 g młotek umożliwia pracę porównywalną do tradycyjnego młotka 850g
- Korpus wykonany w 100% ze stali zapewnia wysoką trwałość młotka
- Hartowanie strefowe zapewnia odpowiednią twardość lub elastyczność narzędzia w poszczególnych jego strefach
- Magnetyczny uchwyt do gwoździ
- Duży obuch zapewnia wysoką skuteczność narzędzia

Lekka konstrukcja to małe obciążenie ramienia



Kod	Opis	Zawieszka
XTHT1-51123	MŁOTEK KONSTRUKCYJNY FatMax 396 g	-
XTHT1-51124	MŁOTEK KONSTRUKCYJNY MOLETOWANY FatMax 425 g	-

MŁOTEK KONSTRUKCYJNY CIESIELSKI FATMAX®



- Nowy, odpowiednio wyważony np.:40 g młotek umożliwia pracę porównywalną do tradycyjnego młotka 800g
- Korpus wykonany w 100% ze stali zapewnia wysoką trwałość młotka
- Hartowanie strefowe zapewnia odpowiednią twardość lub elastyczność narzędzia w poszczególnych jego strefach
- Magnetyczny uchwyt do gwoździ
- Duży obuch zapewnia wysoką skuteczność narzędzia

Lekka konstrukcja to małe obciążenie ramienia



Kod	Opis	Zawieszka
XTHT1-51148	MŁOTEK KONSTRUKCYJNY FatMax 400 g ZAKRZYWIONY	-



Przedstawiciele Handlowi - Region Północny:

PRO Regional Sales Manager
na Region Północny
tel. 601 472 156

Region Północno-Zachodni
tel. 697 612 918

Region Północno-Centralny
tel. 665 069 882

Region Północno-Wschodni
tel. 697 612 916

Przedstawiciele Handlowi - Region Centralny:

PRO Regional Sales Manager
na Region Centralny
tel. 697 612 917

Region Centralno-Wschodni
tel. 601 470 679

Region Centralno-Zachodni
tel. 665 069 434

Region Centralny
tel. 697 110 149

Przedstawiciele Handlowi - Region Południowy:

PRO Regional Sales Manager
na Region Południowy
tel. 603 631 810

Region Południowo-Zachodni
tel. 601 472 158

Region Południowo-Centralny Lewy
tel. 601 470 662

Region Południowo-Centralny Prawy
tel. 697 101 382

Region Południowo-Wschodni
tel.: +48 601 545 015

STANLEY®

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 21 D, 02-676 Warszawa
tel. 22 46 42 700, fax: 22 46 42 701
www.stanleyworks.pl
e-mail: reception.warsaw@sbdinc.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w produktach bez uprzedzenia.
© Stanley Works 2012/03
STHT7-97184PL