STANLEY®

TO SUKCES
W TWOICH RĘKACH
WYDANIE 2

DALMIERZE LASEROWE



TLM99 TLM165 TLM330



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA PROFESJONALISTÓW

Czynią każdą pracę łatwiejszą oraz efektywniejszą.

Upewnij się, że stojące przed Tobą zadania wykonasz przy pomocy najnowszych rozwiązań STANLEY'a w zakresie narzędzi i systemów przechowywania.

W TYM NUMERZE...

DALMIERZE LASEROWE



STRONA 3

KOBYŁKI



STRONA 11

NARZĘDZIA POMIAROWE



STRONA 4-5

NARZĘDZIA TNĄCE, OSTRZA



STRONA 6-7

SKRZYNIE I TORBY NARZĘDZIOWE



STRONA 12-15

AKCESORIA



STRONA 15

ZSZYWACZ FATMAX® 6W1



STRONA 8

PIŁY I BRZESZCZOTY



STRONA 10-11

WKRĘTAKI



STRONA 9

STANLEY

PROFESJONALNE ZADANIA
WYKONAJ ZE STANLEY'em

Dokładny pomiar jest niezbędny przy realizacji każdego projektu, nowa gama dalmierzy Stanley zapewni Ci wymaganą precyzję przez nacisnięcie jednego przycisku.





Podświetlany wyświetlacz LCD



Informacja dźwiękow - potwierdzenie klawiatury



Ekran i klawiatura odporne na zabrudzenia (IP54)




Chowany zaczep pozwalający na dokładne pomiary w narożnikach












❶




❷




❸




❹




❺




❻




❼



❽



❾



❿

Model / Kod produktu	 **TLM99** (STHT1-77138)	 **TLM165** (STHT1-77139)	 **TLM330** (STHT1-77140)
Opis	• Możliwosc pomiaru odległości, obszaru i objętości • Kalkulator z funkcją dodawania/ odejmowania • Opakowanie zawiera baterie	• Zasięg pomiaru do 50 m • Wyświetlacz LCD 2-liniowy • Kalkulator z funkcją dodawania/ odejmowania • 5 poziomów pamięci • Dołączone etui i baterie	• Zasięg pomiaru do 100m z czujnikiem pochylenia • Wyświetlacz LCD 3-liniowy • Kalkulator z funkcją dodawania/ odejmowania • Pamięć 20 ostatnich pomiarów • Możliwość montażu na statywie • Dołączone etui i baterie
Pomiary	❶ ❷ ❸	❶ ❷ ❸ ❹ ❺	❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿
Gama	30 metrów	50 metrów	100 metrów
Dokładność	± 2.0mm 0.1-30m	± 1.5mm 0.1-50m	± 1mm 0.05-100m

NOWOŚĆ

LASER LINIOWY 360°

STANLEY

- Samopoziomujący niwelator laserowy
- Emituje poziomą wiązkę laserową w zakresie 360° plus płaszczyznę pionową
- Dokładność 4mm/10m
- Blokada wahadłowego mechanizmu samopoziomującego
- Konstrukcja podstawy zapewnia dużą stabilność lasera
- Możliwość mocowania na statywie 1/4" lub 5/8"
- W zestawie: podstawa, umożliwiająca precyzyjną korektę ustawienia, wsporniki do montażu ściennego, statyw, baterie i torba transportowa




Kod	Opis
STHT1-77137	Laser liniowy 360°

NOWOŚĆ

MIARA FATMAX® BLADE ARMOR™ Z MAGNESEM

STANLEY FatMax

CZY TWOJE MIARY MAGNETYCZNE CZASAMI PRZEKŁAMUJĄ?



Używanie tradycyjnych taśm magnetycznych może prowadzić do błędów w pomiarach w trybie "ciągnąć", problem ten został wyeliminowany dzięki umieszczeniu w miarach Stanley magnesu nad hakiem pomiarowym.

- Opatentowane ustawienie magnesu zapewnia wieksza dokładność wykonywanych pomiarów w trybie "ciagnąć"
- Tradycyjny zaczep mierniczy do pomiaru materiałów niemetalowych
- Powłoki Mylar i Blade Armor™ przedłużają trwałość taśmy
- Opatentowaba bi-materiałowa obudowa zapewniająca wysoką trwałość narzędzia
- Wstęga o szerokości 32mm zapewniająca doskonałą widoczność podziałki i odczytywanych pomiarów

…. NASZE NIGDY

Kod	Opis
FMHT0-33864	Miara FatMax Blade Armor z magnesem 5m
FMHT0-33868	Miara FatMax Blade Armor z magnesem 8m

NOWOŚĆ

POZIOMICA FATMAX® I-BEAM

STANLEY FatMax



0.5 mm/m dokładność - najlepsza w swojej klasie

Dokładność poziomicy jest definiowana jako maksymalna wielkość, o jaką poziomica o dł. 1 m może być podniesiona z jednej strony tak, aby pęcherzyk powietrza w libelce pozostawał w centralnym położeniu między dwoma liniami.

Dokładność poziomic FatMax: od podstawy +/-0.5 mm, od płaszczyzny górnej 0.7 mm/m.

Kod	Opis
XTHT1-42131	Poziomica FatMax I Beam 60 cm
XTHT1-42134	Poziomica FatMax I Beam 120 cm
XTHT1-42138	Poziomica FatMax I Beam 180 cm
XTHT1-42132	Poziomica FatMax I Beam z magnetyczną podstawą 60 cm
XTHT1-42135	Poziomica FatMax I Beam z magnetyczną podstawą 120 cm
XTHT1-42140	Poziomica FatMax I Beam z magnetyczną podstawą 180 cm
XTHT1-42139	Poziomica FatMax I Beam z magnetyczną podstawą 200 cm

NOWOŚĆ

POZIOMICA STANLEY

STANLEY

- Powiększona centralna libelka zapewnia większą trwałość i dokładność poziomowania do +/- 0,5mm/m
- Duże libelki boczne ułatwiające odczyt wskazań
- Nowa, wytrzymała i lekka obudowa
- Osłony na końcach poziomicy absorbujące wstrząsy
- Dostępne również modele magnetyczne



Kod	Opis
STHT1-43102	Poziomica Stanley 40cm
STHT1-43103	Poziomica Stanley 60cm
STHT1-43104	Poziomica Stanley 80cm
STHT1-43105	Poziomica Stanley 100cm
STHT1-43106	Poziomica Stanley 120cm
STHT1-43107	Poziomica Stanley 150cm
STHT1-43108	Poziomica Stanley 180cm
STHT1-43109	Poziomica Stanley 200cm

Kod	Opis
STHT1-43110	Poziomica Stanley 40cm Magnetyczna
STHT1-43111	Poziomica Stanley 60cm Magnetyczna
STHT1-43112	Poziomica Stanley 80cm Magnetyczna
STHT1-43113	Poziomica Stanley 100cm Magnetyczna
STHT1-43114	Poziomica Stanley 120cm Magnetyczna
STHT1-43115	Poziomica Stanley 150cm Magnetyczna
STHT1-43116	Poziomica Stanley 180cm Magnetyczna
STHT1-43117	Poziomica Stanley 200cm Magnetyczna

NOWOŚĆ

OSTRZA WOLFRAMOWE "CARBIDE BLADES " FATMAX®

STANLEY FatMax

NAJBARDZIEJ WYTRZYMAŁE OSTRZE **JAKIE KIEDYKOLWIEK STWORZYLIŚMY**




Ostrza Stanley® Carbide z laserowo naniesioną powłoką wolframową na krawędź tnącą, zapewniają niepowtarzalny efekt.

5-krotnie dłuższa trwałość w porównaniu z konwencjonalnymi ostrzami. Ostrzejsze oraz trwalsze krawędzie tnące to oszczędność czasu poświęconego częstej wymianie ostrzy.

Od specjalistycznych płyt kartonowo-gipsowych do dywanów, od taśm pakowych po tektury faliste, **ostrza Stanley® Carbide** dają ci przewagę.

TUNGSTEN CARBIDE™





Kod	Opis
	OSTRZA ŁAMANE
STHT0-11818	iOstrza łamane Carbide 18 mm - 5 szt
STHT2-11818	Ostrza łamane Carbide 18 mm - 10 szt
STHT8-11818	Ostrza łamane Carbide 18 mm - 50 szt
STHT0-11825	Ostrza łamane Carbide 25 mm - 5 szt
STHT3-11825	Ostrza łamane Carbide 25 mm - 20 szt
	OSTRZA TRAPEZOWE
0-11-800	Ostrza trapezowe Carbide – 5 szt
2-11-800	Ostrza trapezowe Carbide –10 szt
8-11-800	Ostrza trapezowe Carbide – 50 szt

ZAPROJEKTOWANE DO PRACY **W TWARDYCH MATERIAŁACH**

Płyta gipsowo-kartonowa ✓ (np.:płyta wodoodporna, ognioodporna, itp)
Wykładziny z podkładem ✓
Tkaniny i skóry ✓
Tektury faliste ✓
Tapety ✓
Taśmy nylonowe ✓
Folie termo-kurczliwe ✓



NÓŻ SKŁADANY Z OSTRZEM TRAPEZOWYM FATMAX ®

STANLEY FatMax

NOWOŚĆ



- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodę nawet podczas długotrwałej, uciążliwej pracy
- Składany korpus z miękką antypoślizgową wkładką
- Mechanizm umożliwia szybką wymianę ostrza
- Magazynek na ostrza w rękojeści
- Klips do paska

Kod	Opis
FMHT0-10827	Nóż składany FatMax

NÓŻ SKŁADANY Z PODWÓJNYM OSTRZEM FATMAX ®

STANLEY FatMax

NOWOŚĆ



- Wielozadaniowy nóż z podwójnym ostrzem
- Mechanizm umożliwiający szybką wymianę ostrzy
- Mocny, składany korpus z miękką antypoślizgową wkładką gwarantuje wygodę oraz oszczędność miejsca

Kod	Opis
XTHT0-10502	Nóż składany FatMax

NOŻYCE

STANLEY

NOWOŚĆ



- Pokryte tytanem ostrza o długiej żywotności
- Bi-materiałowy uchwyt dla wygody użytkownika
- Sprężyna zapewniająca automatyczne otwarcie

Kod	Opis
STHT0-14103	Nożyce

NOŻYCE UNIWERSALNE

STANLEY

NOWOŚĆ



- Ząbkowane ostrze utrzymuje materiał w miejscu umożliwiając czyste i precyzyjne cięcie
- Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej zapewniają długą żywotność
- Ergonomiczne uchwyty to duża wygoda pracy
- Przeznaczone do cięcia tradycyjnych materiałów papierniczych i tekstylnych

Kod	Opis
STHT0-14102	Nożyce uniwersalne 240 mm

NOWOŚĆ

ZSZYWACZ FATMAX® 6W1

STANLEY FatMax



6 w 1

ZSZYWACZ
TR75

IDEALNY DO SZEROKIEGO ZAKRESU PRAC DEKORACYJNYCH

Zszywacz 6w1 ułatwia wykonywanie prac tapicerskich, układanie tkanin zabezpieczających, pokryć izolacyjnych, łączenia elementów drewnianych, mocowanie kabli. Zszywacz wyposażony jest w funkcje:

- **Możliwość użycia sześciu różnych rodzajów zszywek lub gwoździ w wymiarach 6-14mm**
- **System szybkiego ładowania magazynka od spodu**
- **Konstrukcja Anti-jam niwelująca blokowanie się zszywek podczas pracy**
- **Wskaźnik ilości zszywek**
- **Regulacja głębokości (siły uderzenia) mocowania zszywek**
- **W zestawie komplet zszywek**



6-14mm | 6-14mm | 12mm | 12&14mm | 15mm | 15mm















Kod	Opis
FMHT6-70868	TR75 Zszywacz 6w1

NOWOŚĆ WKRĘTAK Z GRZECHOTKĄ I WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

STANLEY



- Trójpozycyjny przełącznik obrotów
- Bi-materiałowa rękojeść
- Opatentowany system magazynowania końcówek w przedniej części rękojeści (6 bitów) oraz dodatkowo w tylnej części (6 bitów)
- Pełny zakres bitów:

0-68-010
Pł: 5mm, 6mm
Ph1, Ph2
T10, T15
Pz1, Pz2
Kwadrat: 1, 2

STHT0-62574
Pł: 4mm, 5mm, 6mm
Ph1, Ph2, Ph3
T6, T8, T10, T15, T20
Kwadrat: 1, 2, 3
Hex: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm

Kod	Opis
0-68-010	Zestaw 10 szt.
STHT0-62574	Zestaw 20 szt.

NOWOŚĆ ZESTAW WKRĘTAKÓW VDE Z WYMIENNYMI KOŃCÓWKAMI

STANLEY



- Wygodny, komfortowy uchwyt typu Soft Grip zapewniający duży moment obrotowy podczas wkręcania śrub
- Piaskowane końcówki wkrętaków poprawiają przyczepność i zapobiegają korozji
- Dostarczane z dwoma uchwytami
- Uchwyt do prac precyzyjnych wyposażony w obrotową główkę
- Wąski grot z końcówką równoległą idealny do pracy z wkrętami wpuszczanymi
- Zestaw składa się z: Ph0 x 60 mm, Ph1 x 80 mm, Ph2 x 100 mm, Pz1 x 100 mm, Pz2 x 100 mm , Pł.: 3 x 100 mm, 5.5 x 100 mm, 6.5 x 100 mm +2 x rękojeść

Kod	Opis
STHT0-66426	Zestaw wkrętaków VDE

NOWOŚĆ MULTI-TOOL 14 W 1

STANLEY



- Kompaktowa składana konstrukcja
- Bezpieczny mechanizm blokujący wybrane narzędzie
- Blokowanie w pozycji 90º, 135º i 180º
- Wytrzymała obudowa ze stalowym korpusem
- Zestaw zawiera:
  - nasadki: 10,11,12,13mm
  - bity: pł x 2szt., Ph x 2szt., Pz x 2 szt
  - Ostrze, pilnik, otwieracz do butelek, piła



Kod	Opis
STHT0-70695	MULTI-TOOL 14 W 1 -składane

NOWOŚĆ

PIŁA DO METALU FATMAX® 5 W 1

STANLEY FatMax

- Lekka rama z siłą naciągu brzeszczotu 150 kg
- Wygodny bi-materiałowy uchwyt
- Szybka zmiana pozycji brzeszczotu do 45°
- Możliwość pracy w ciasnych przestrzeniach
- Usuwalna końcówka umożliwia pracę w pozycji „ramy trójkątnej"
- Możliwość użycia końcówki jako uchwytu do brzeszczotu



Kod	Opis
0-20-108	Piła do metalu FatMax 5 W 1

NOWOŚĆ

BRZESZCZOTY DO METALU FATMAX®

STANLEY FatMax



- Bi-metaliczne ostrze, odporne na pęknięcia
- 15 razy dłuższa żywotność
- 3 razy ostrzejsze w porównaniu do standardowych ostrzy ze stali węglowej

Kod	Opis
FMHT0-20194	18 z/cal - 2 szt.
FMHT0-20195	24 z/cal - 2 szt.
FMHT0-20196	32 z/cal - 2 szt.
FMHT2-20199	18 z/cal - 10 szt.
FMHT2-20209	24 z/cal - 10 szt.
FMHT2-20159	24 z/cal - 100 szt.

NOWOŚĆ

PIŁA DO METALU Z RĘKOJEŚCIĄ Z TWORZYWA

STANLEY

- Stalowa, lekka rama umożliwia naciąg brzeszczotu z siłą do 100 kg
- Maksymalna wysokość cięcia 100 mm
- Możliwość ustawienia brzeszczotu pod kątem 90º i 180º
- Duże, wygodne pokrętło naciągu
- Pełny uchwyt chroniący dłoń



Kod	Opis
1-15-122	Piła do metalu z rękojeścią z tworzywa

NOWOŚĆ

PIŁA WŁOSOWA

STANLEY



- Duży kabłąk do głębokich cięć
- Ostrze 18 z/c - idealne do pracy w drewnie i plastiku
- Specjalnie zaprojektowany kształt ostrza do cięcia po krzywiznach
- Dostępne ostrza wymienne 18 z/c - 12 szt

Kod	Opis
STHT0-20128	Piła włosowa Stanley
STNT0-20129	12 x Ostrza 18 z/c

NOWOŚĆ

REGULOWANY STOJAK-KOBYŁKA ZESTAW 2 SZT.

STANLEY





- Mocna, solidna polipropylenowa konstrukcja mogąca pomieścić do 450 kg (obciążenie na zestaw)
- Innowacyjny ergonomiczny mechanizm ułatwia dostosowanie wysokości
- Mechanizm umożliwiający zmianę szerokości kobyłki
- Mała waga to łatwe przenoszenie i transport
- Anty-poślizgowe stopy

Kod	Opis
STST1-70559	Regulowany stojak-kobyłka

NOWOŚĆ

SKŁADANY STOJAK-KOBYŁKA ZESTAW 2 SZT.

STANLEY





- Mocna, solidna konstrukcja mogąca przenieść do 450 kg (obciążenie na zestaw)
- Zintegrowane rowki do mocowania i przytrzymywania materiału
- Wieszaki boczne do przechowywania kabla
- Wyposażony w moduł do przechowywania narzędzi ręcznych
- Mała waga ułatwiająca przenoszenie i transport
- Anty-poślizgowe stopy

Kod	Opis
STST1-70713	Składany stojak-kobyłka

NOWOŚĆ

TORBA NARZĘDZIOWA OTWARTA

STANLEY

- Otwarta konstrukcja zapewnia szybki dostęp do narzędzi ręcznych
- Pionowe kieszenie i wstęgi do mocowania narzędzi
- Dodatkowa komora do przechowywania małych elementów





Kod	Opis
STST1-70718	Torba narzędziowa otwarta

NOWOŚĆ

TORBA FATMAX® DLA HYDRAULIKÓW

STANLEY FatMax

- Możliwość całkowitego lub częściowego odsłonięcia przestrzeni wewnętrznej
- Podział komory na dwie części i pionowe kieszenie umożliwia łatwe ułożenie narzędzi
- Wygodne kieszenie boczne na małe narzędzia i przedmioty osobiste
- Polipropylenowy materiał zabezpieczajacy narzędzia przed wilgocią i brudem
- Wyścielany pasek na ramię do przenoszenia ciężkich ładunków



Kod	Opis
FMST1-70719	Torba dla hydraulików

NOWOŚĆ

TORBA FATMAX® 18" OPEN MOUTH

STANLEY FatMax

- Wykonane z mocnego materiału zabezpieczającego zawartość przed zniszczeniem
- Otwarta konstrukcja umożliwia łatwy dostęp do wszystkich narzędzi
- Pionowe kieszenie na narzędzia umożliwiają łatwy do nich dostęp
- Ergonomiczna konstrukcja z miękkim paskiem na ramię i uchwytem z gumy ułatwia wygodne przenoszenie ciężkich ładunków





Kod	Opis
FMST1-71180	Torba FatMax Open Mouth

NOWOŚĆ

TORBA FATMAX® 18" ROUND TOP

STANLEY FatMax

- Wykonane z mocnego materiału zabezpieczającego zawartość przed zniszczeniem
- Pojemność ułatwia przechowywanie dużej ilości narzędzi
- Pionowe kieszenie na narzędzia zapewniają łatwy do nich dostęp
- Ergonomiczna konstrukcja z miękkim paskiem na ramię i uchwytem z gumy ułatwia wygodne noszenie ciężkich ładunków





Kod	Opis
FMST1-70749	Torba narzędziowa otwarta FatMax 18"

NOWOŚĆ

SKRZYNIA NA KOŁACH

STANLEY

- Duża pojemność 57 litrów
- Centralny, pojedynczy zamek “One Touch” ułatwiający szybki i łatwy dostęp
- Organizer w pokrywie na małe części i akcesoria
- Przenośna tacka na narzędzia
- Składana rękojeść ułatwia manewrowanie skrzynią
- 7 calowe koła to wysoka mobilność
- Bi-materiałowy uchwyt na górnej pokrywie





Kod	Opis
STST1-70715	Skrzynia na kołach

NOWOŚĆ

ORGANIZER Z METALOWYMI ZATRZASKAMI 19”/ 24”

STANLEY

- Organizer wyposażony w ruchome przegrody umożliwiające przechowywanie drobnych elementów
- Dodatkowa przegroda 90º na młotki i kątowniki
- Wytrzymałe, odporne ne rdzę zatrzaski
- Polikarbonowa pokrywa bardzo odporna na uszkodzenia
- Zintegrowana rękojeść
- STST1-70736: Możliwość dołączenia do skrzyni STST1-70317
- STST1-79203: Możliwość dołączenia do skrzyni 1-97-514 / 506



Kod	Opis
STST1-70736	Organizer 19”
STST1-79203	Organizer 24”

NOWOŚĆ

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA Z METALOWYMI ZATRZASKAMI 24”

STANLEY

- Dodatkowo zawiera przegrody na wiertła z ruchomymi ściankami
- Możliwe przechowywanie małych części i akcesoriów
- Wytrzymałe, odporne na rdzę zatrzaski
- Zintegrowana rękojeść
- Możliwość dołączenia do skrzyni 1-97-514 / 506



Kod	Opis
STST1-70737	24” Skrzynka narzędziowa

NOWOŚĆ

KAMIZELKA NARZĘDZIOWA FATMAX®

STANLEY FatMax

- Kamizelka narzędziowa ułatwiająca przechowywanie i przenoszenie najczęściej używanych narzędzi
- Kamizelka zapewnia łatwy dostęp do narzędzi, przedmiotów osobistych, telefonu, dokumentów, itp.
- Wykonana z przewiewnego materiału, ułatwiającego oddychanie skóry
- Możliwość regulacji rozmiaru
- Pasy odblaskowe poprawiające widoczność w nocy





Kod	Opis
FMST1-71181	Kamizelka FatMax

NOWOŚĆ

PAS SKÓRZANY FATMAX®

STANLEY FatMax

- Szeroki pas z licowanej skóry
- Wyposażony w podwójną klamrę
- Możliwość dopasowania do rozmiaru od 78cm



Kod	Opis
FMST1-71182	Pas skórzany FatMax



Przedstawiciele Handlowi - Region Północny:

PRO Regional Sales Manager
na Region Północny
tel. 601 472 156

Region Północno-Zachodni
tel. 697 612 918

Region Północno-Centralny
tel. 665 069 882

Region Północno-Wschodni
tel. 697 612 916

Przedstawiciele Handlowi - Region Centralny:

PRO Regional Sales Manager
na Region Centralny
tel. 697 612 917

Region Centralno-Wschodni
tel. 601 470 679

Region Centralno-Zachodni
tel. 665 069 434

Region Centralny
tel. 697 110 149

Przedstawiciele Handlowi - Region Południowy:

PRO Regional Sales Manager
na Region Południowy
tel. 603 631 810

Region Południowo-Zachodni
tel. 601 472 158

Region Południowo-Centralny Lewy
tel. 601 470 662

Region Południowo-Centralny Prawy
tel. 697 101 382

Region Południowo-Wschodni
tel.: +48 601 545 015

STANLEY®

Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 21 D, 02-676 Warszawa
tel. 22 46 42 700, fax: 22 46 42 701
www.stanleyworks.pl
e-mail: reception.warsaw@sbdinc.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w produktach bez uprzedzenia.
© Stanley Works 2012/07
STHT7-97202PL