STANLEY®

ZSZYWACZE



MANUALNE I ELEKTRYCZNE ZSZYWACZE UNIWERSALNE

Oferta zszywaczy ręcznych Stanley zawiera zszywacze , zszywki i sztyfty zarówno do domowych jak i profesjonalnych prac dekoracyjnych i wykończeniowych.

Gama ~~obejmuje~~ zszywacze ręczne i elektryczne, umożliwiające mocowanie także w twardych materiałach konstrukcyjnych.

Wybierz z prezentowanej gamy zszywacze odpowiednie do wykonywanej przez Ciebie pracy.



ZSZYWACZE UNIWERSALNE I DO KABLI

STRONA **8 - 9**



ZSZYWACZE WIELOFUNKCYJNE

STRONA **10 - 11**



ZSZYWACZE PROFESJONALNE

STRONA **12 - 13**



ZSZYWACZE ELEKTRYCZNE

STRONA **14 - 15**

FUNKCJE ZSZYWACZY

Narzędzia w tej gamie posiadają cechy przyjazne użytkownikowi, które ułatwiają i przyspieszają pracę, zapewniając profesjonalne wykończenie za każdym razem.





OKIENKO KONTROLNE ILOŚCI ZSZYWEK
Pokazuje kiedy załadować zszywki



WYGODNY UCHWYT
Prosta obsługa



ZASILANE ELEKTRYCZNIE
Możliwość szybkiej i wydajnej pracy



PRZEŁĄCZNIK SIŁY WBIJANIA
Do pracy w materiałach o różnej twardości



KOMPAKTOWY KSZTAŁT OBUDOWY
Umożliwiający pracę w narożnikach



ZAŁADUNEK ZSZYWEK OD DOŁU
Szybka obsługa



KOŃCÓWKA ZSZYWACZA
Zapobiega uszkodzeniom obrabianego materiału



BLOKADA RĘKOJEŚCI
Dla bezpiecznego przechowywania




BEZPIECZNIK DOTYKOWY
By zapobiec przypadkowemu uruchomieniu

WYBIERZ ODPOWIEDNI ZSZYWACZ

O ZSZYWKACH

Warto jest zapoznać się z różnicami pomiedzy oferowanymi typami zszywek, by łatwo dobrać właściwe zszywki do zamierzonej pracy.

- **Szerokość** zszywki jest najważniejszym czynnikiem decydującym o jakości i sile mocowania materiałów.
- **Grubsza** zszywka zapewnia wysoką trwałość mocowania.
- **Długość** zszywki musi być tak dobrana, by mogła przebić materiał mocowany jak i bazowy.



ZSZYWKI DO PRAC DOMOWYCH



Szerokość: 10.6 mm
Drobne zszywki do delikatnego mocowania. Idealne do papieru, kartonu, cienkiego plastiku, cienkich przewodów.





Szerokość: 11.4 mm
Zszywki do tektury, tekstyliów i innych materiałów hobbystycznych. Zapewniają lekkie i średnie mocowanie w delikatnych materiałach.





DO TWOJEJ PRACY

ZSZYWKI PROFESJONALNE



Szerokość: 10.6 mm
Grubsze zszywki zapewniają dobre mocowanie drucianych siatek, izolacji i cienkich blach w konstrukcjach drewnianych.







ZSZYWKI DO KABLI



Szerokość: 7.8 mm
Dla bezpiecznego mocowania kabli sieciowych, głośnikowych itp. Zaokrąglony kształt zszywki chroni kable, zapobiegając ich przecięciu.





Szerokość: 7.8 mm
Dla bezpiecznego mocowania kabli średniej grubości. Kwadratowy kształt zszywki pozwala mocować szersze kable.





zszywaczy na stronach 18-19

SZTYFTY



Sztyfty typ **"J"**



Sztyfty typ **"9"**

Niektóre zszywacze mogą być załadowane sztyftami tak samo jak zszywkami, co jest idealne w przypadku prac wykończeniowych.

Sztyfty z główkami **(typ J)** zapewniają większą siłę mocowania. Tam gdzie mocowanie powinno być jak najmniej widoczne, zalecane jest zastosowanie sztyftów bez główek **(typ 9)**.

ZSZYWANIE SZTYFTAMI




Idealne do nieelastycznych materiałów. Wybierz sztyfty z główkami, gdy potrzebna jest duża siła mocowania.





W przypadku, gdy potrzebne jest niewidoczne mocowanie (np. układanie paneli) najbardziej odpowiednie będą sztyfty bez główki.






ABY MOCOWANIE BYŁO ODPOWIEDNIE

By mieć pewność, że mocowanie jest odpowiednie powinieneś dobrać właściwy zszywacz, który zapewni osadzenie zszywki lub sztyftu na głębokości min. 4 mm w drewnie lub innym bazowym materiale.

Jest ważne, aby pamiętać o dodaniu tych 4 mm do grubości mocowanego materiału przy wyborze długości zszywek.



Zwróć uwagę, że niektóre zszywki, zwłaszcza sztyfty bez główki, mogą również służyć jako dodatkowe mocowanie (np. do klejonego materiału), zatem jeśli chcesz mieć pewne mocowanie użyj zszywki o mniejszej długości.



zszywaczy na stronach 18-19

ZSZYWACZE UNIWERSALNE I DO KABLI

Idealne do mocowania papieru, kartonu, tkanin i cienkich tworzyw sztucznych

Przeznaczone do prostych zadań montażowych w domu i w biurze, dla rzemieślników lub majsterkowiczów. Dostępne modele oferowane są z różnymi typami zszywek.





MODEL	SKU	ZSZYWKI			
		A 3 53 530	H 13 15 19	J 8 300	Ładowanie od dołu
TR40	6-TR40	4-10 mm	-	-	✔
TR45	6-TR45	6-10 mm	-	-	-
TR55	STHT6-70409	4-14 mm	-	-	✔
TR120	STHT6-70410	4-10 mm	4-10 mm	10 mm	✔
TR150L	6-TR150L	6-14 mm	-	-	✔

Ⓐ Aluminium Ⓟ ABS Ⓢ Stal



FUNKCJE NARZĘDZI						
Ustawienie siły	Podgląd ilości zszywek	Rozszywacz	Dystans	Blokada spustu	Wygodny uchwyt	Typ obudowy
-	✔	✔	✔	✔	-	Ⓟ
-	✔	-	-	✔	-	Ⓢ
✔	✔	-	-	✔	-	Ⓟ
-	-	-	-	✔	-	Ⓢ
✔	✔	-	-	✔	✔	Ⓐ

zszywaczy na stronach 18-19

ZSZYWACZE WIELOFUNCYJNE

Uniwersalne narzędzia wszechstronnego zastosowania.



Wielofunkcyjne zszywacze zapewniają niezwykłą wszechstronność i są idealne do wszelakich lekkich i profesjonalnych zadań, włączając mocowanie przewodów. Wystarczy zmienić ustawienia za pomocą przełącznika, załadować odpowiednie łączniki i narzędzie jest gotowe do pracy.



FUNKCJE OBU NARZĘDZI					
Ładowanie od dołu	Ustawienie siły	Podgląd ilości zszywek	Blokada spustu	Wygodny uchwyt	Typ obudowy
✔	✔	✔	✔	✔	Ⓟ

Ⓐ Aluminium Ⓟ ABS Ⓢ Stal



TR400 (FMHT6-70411)

4w1



6-14 mm | 12-14 mm | 15 mm | 15 mm





TR75 (FMHT6-70868)

6w1



6-14 mm | 6-14 mm | 6-14 mm | 12-14 mm | 15 mm | 15 mm





zszywaczy na stronach 18-19

ZSZYWACZE PROFESJONALNE

Idealne do mocowania siatek, mat, łączenia arkuszy materiałów i instalacji przewodów.

Zszywacze profesjonalne Heavy Duty zbudowane są z w celu zapewnienia mocnego i bezpiecznego mocowanie elementów. Modele w tej gamie to narzędzia do profesjonalnych zszywek, sztyftów oraz zszywek do kabli.








MODEL	SKU	ZSZYWKI			
		G 4 11 140	CT300	7 CT100	J 8 300
TR110	6-TR110	6-14 mm	-	-	-
TR150HL	6-TR150HL	6-14 mm	-	-	12-15 mm
TR250	6-TR250	6-14 mm	-	-	12-15 mm
TR350	6-TR350	6-14 mm	-	-	12-15 mm
CT10X	6-CT10X	-	10-14 mm	10-14 mm	-

Ⓐ Aluminium Ⓟ ABS Ⓢ Stal









FUNKCJE NARZĘDZI						
Ładowanie od dołu	Ustawienie siły	Podgląd ilości zszywek	Blokada spustu	Wygodny uchwyt	Prowadnica do kabli	Typ obudowy
✔	-	✔	✔	-	-	Ⓢ
✔	✔	✔	✔	✔	-	Ⓐ
✔	✔	✔	✔	✔	✔	Ⓐ
✔	-	✔	✔	✔	-	Ⓐ
✔	-	✔	✔	✔	✔	Ⓐ

zszywaczy na stronach 18-19

ZSZYWACZE ELEKTRYCZNE

Przeznaczone do szybkiego, łatwego mocowania powtarzalnych elementów

Te lekkie zszywacze elektryczne pozwalają na szybkie i spójne mocowanie nawet twardych materiałów takich jak sklejka lub płyta MDF.





MODEL	SKU	ZSZYWKI		
		A 3 53 530	G 4 11 140	J 8 300
TRE540	STHT6-70414	6-14 mm	-	12-15 mm
TRE550	6-TRE550	-	6-14 mm	12-15 mm
TRE650	6-TRE650	-	-	15-30 mm





FUNKCJE NARZĘDZI					
Ustawienie siły	Podgląd ilości zszywek	Rękojeść z elastyczna powłoką	Kompaktowy kształt obudowy	Końcówka zszywacza	Bezpiecznik dotykowy
✔	✔	✔	-	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	-	✔	✔

zszywaczy na stronach 18-19

INNE METODY SZYBKIEGO

PISTOLETY KLEJOWE

Szeroka oferta pistoletów klejowych z szybkim rozgrzewaniem kleju i precyzyjną kontrolą temperatury ułatwia wybór narzędzia do zastosowań domowych lub profesjonalnych.

Opcje wyposażenia pistoletów:

- **kontrola temperatury**
- **wymienne dysze**
- **szybkie nagrzewanie**
- **stabilna podstawa**
- **praca bezprzewodowa**



MODEL	SKU	OPIS
GR15	6-GR15	PISTOLET KLEJOWY MINI GR15
GR25	6-GR25	PISTOLET KLEJOWY GR25
GR50	STHT6-70417	PISTOLET KLEJOWY GR50
GR90	STHT6-70416	PISTOLET KLEJOWY BEZPRZEWODOWY GR90
GR100	6-GR100	PISTOLET KLEJOWY PRO GR100
GR100R	FMHT6-70418	PISTOLET KLEJOWY FatMax® PRO GR100R

Więcej znajdziesz na **www.stanleytools.com**

ŁĄCZENIA

ZSZYWACZE PNEUMATYCZNE

Idealne do domowych prac wykończeniowych i dekoracyjnych.



(DOSTĘPNE WKRÓTCE)

MODEL	SKU	OPIS
APC-FN	STHT1-12183	Gwoździarka APC-FN
APC-BN	STHT1-12184	Sztyfciarka APC-BN
APC-2IN1	STHT1-12185	Zszywacz-sztyfciarka APC-2IN1

Więcej znajdziesz na **www.stanleytools.com**

ZESTAWIENIE ZSZYWACZY I

MODEL	A 3 53 530						G 4 11 140					CT300		
	1-TRA202T 4mm	1-TRA204T 6mm	1-TRA205T 8mm	1-TRA206T 10mm	1-TRA208T 12mm	1-TRA209T 14mm	1-TRA704T 6mm	1-TRA705T 8mm	1-TRA706T 10mm	1-TRA708T 12mm	1-TRA709T 14mm	1-CT305T 8mm	1-CT306T 10mm	1-CT308T 12mm
ZSZYWACZE UNIWERSALNE I DO KABLI														
TR40	●	●	●	●										
TR45		●	●	●										
TR55	●	●	●	●	●	●								
TR120	●	●	●	●										
TR150	●	●	●	●	●	●								
TR151YL*		●	●	●	●	●								
ZSZYWACZE WIELOFUNKCYJNE														
TR400		●	●	●	●	●								
TR75	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
ZSZYWACZE PROFESJONALNE														
TR100 *							●	●	●	●	●			
TR110							●	●	●	●	●			
TR150HL							●	●	●	●	●			
TR151Y*							●	●	●	●	●			
TR250							●	●	●	●	●			
TR350							●	●	●	●	●			
CT10X												●	●	●
ZSZYWACZE ELEKTRYCZNE														
TRE540		●	●	●	●	●								
TRE550							●	●	●	●	●			
TRE650														

*Produkt wycofany

ŁĄCZNIKÓW

7 CT100				H 13 15 19						J 8 300						9		
1-CT106T 10mm	1-CT107T 11mm	1-CT108T 12mm	1-CT109T 14mm	1-TRR132T 4mm	1-TRR134T 6mm	1-TRR135T 8mm	1-TRR136T 10mm	1-TRR138T 12mm	1-TRR139T 14mm	1-SWK-BN 10mm	1-SWK-BN050T 12mm	1-SWK-BN625T 15mm	1-SWK-BN075T 20mm	1-SWK-BN100T 25mm	1-SWK-BN1187T 30mm	12mm	15mm	20mm
				●	●	●	●			●								
		●	●		●	●	●	●	●			●					●	
		●	●									●					●	
●	●	●	●								●	●						
											●	●						
											●	●						
												●	●	●	●			

Stanley Black & Decker Poland
ul. Postępu 21 D
02-967 Warszawa

Tel: 22 46 42 700
Fax: 22 46 42 701

e-mail: reception.warsaw@sbdinc.com

STHT7-97207PL

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. © Stanley Works 2012/08