



NOVA Sawing

Rozcinanie formatowanie i przycinanie | Piły podcinające | Piły do hogerów

MS - Piła tarczowa do przycinania i formatowania





Płyty laminowane

Wzdłuż i w poprzek

D	Z	Kod	B	c	d
150	30	901 04 66 6	3.0	2.0	30
	48	901 06 06 6	3.0	2.0	30
180	42	901 04 68 6	3.0	2.0	30
	58	901 06 07 6	3.0	2.0	30
200	48	901 04 70 6	3.0	2.0	30
	64	901 06 08 6	3.0	2.0	30
220	34	901 02 48 6	3.0	2.0	30
	48	901 04 72 6	3.0	2.0	30
	64	901 06 12 6	3.0	2.0	30
250	40	901 04 75 6	3.2	2.2	30
	60	901 04 80 6	3.2	2.2	30
	80	901 06 10 6 *	3.2	2.2	30
300	48	901 02 73 6	3.2	2.2	30
	60	901 04 85 6	3.2	2.2	30
	72	901 04 90 6 *	3.2	2.2	30
	96	901 06 20 6 *	3.2	2.2	30
350	54	901 02 85 6	3.5	2.5	30
	72	901 04 95 6	3.5	2.5	30
	84	901 05 00 6 *	3.5	2.5	30
	108	901 06 30 6 *	3.5	2.5	30
400	60	901 02 95 6	3.5	2.5	30
	96	901 05 10 6 *	3.5	2.5	30
	120	901 06 40 6 *	3.5	2.5	30
450	66	901 02 98 6	4.0	2.8	30
	108	901 05 15 6 *	4.0	2.8	30
	132	901 06 41 6 *	4.0	2.8	30
500	72	901 03 25 6 *	4.4	3.0	30
	120	901 05 17 6 *	4.4	3.0	30

Technologia wytwarzania:


Wyważanie | Prostowanie | Napinanie | Dynamiczne prostowanie *




NOVA Sawing

Rozcinanie formatowanie i przycinanie | Piły podcinające | Piły do hogerów

DS - Piły tarczowe do przycinania i formatowania o przedłużonej trwałosci





Płyty laminowane


Wzdłuż i w poprzek


D	Z	Kod	B	c	d
220	64	950 06 12 6	3.0	2.0	30
250	60	950 04 80 6	3.2	2.2	30
	80	950 06 10 6	3.2	2.2	30
300	72	950 04 90 6	3.2	2.2	30
	96	950 06 20 6	3.2	2.2	30
350	72	950 04 95 6	3.5	2.5	30
	84	950 05 00 6	3.5	2.5	30
	108	950 06 30 6	3.5	2.5	30

Zastosowane technologie

Dynamiczne wyważanie | Dynamiczne prostowanie | Napinanie

MSQ - Cicha piła tarczowa do przycinania i formatowania





Płyty laminowane

Wzdłuż i w poprzek

D	Z	Kod	B	c	d
250	60	940 04 80 6	3.2	2.2	30
	80	940 06 10 6	3.0	2.2	30
300	70	940 04 90 6	3.2	2.2	30
	100	940 06 20 6	3.2	2.2	30

Zastosowane technologie:


Wyważanie | Dynamiczne prostowanie | Napinanie




NOVA Sawing

Rozcinanie formatowanie i przycinanie | Piły podcinające | Piły do hogerów

MSD - Cienka piła tarczowa do przycinania i formatowania





Płyty laminowane

Wzdłuż i w poprzek

D	Z	Kod	B	c	a	d
150	48	901 31 35 6	2.3	1.6	10°	30
180	58	901 31 45 6	2.3	1.6	10°	30
200	64	901 31 55 6	2.3	1.6	10°	30
250	80	901 31 75 6	2.3	1.6	10°	30
	100	901 31 77 6	2.3	1.6	5°	30
300	96	901 31 85 6	2.3	1.6	10°	30
350	108	901 31 95 6	2.3	1.6	10°	30
380	100	901 31 97 6	2.7	2.0	10°	30

⚠ Należy stosować pierścień dociskowy o średnicy równej połowie średnicy piły.

Zastosowane technologie:


Wyważanie | Prostowanie | Napinanie | Dynamiczne prostowanie




NOVA Sawing

Rozcinanie formatowanie i przycinanie | Piły podcinające | Piły do hogerów

MX - Piła tarczowa do przycinania i formatowania





Płyty laminowane


Wzdłuż i w poprzek


D	Z	Kod	B	c	d
300	96	901 05 85 6	3.2	2.2	30
350	108	901 05 95 6	3.5	2.5	30

Zastosowane technologie:

Wyważanie Prostowanie Napinanie

DX - Piły tarczowe do przycinania i formatowania o przedłużonej trwałosci





Płyty laminowane

Wzdłuż i w poprzek

D	Z	Kod	B	c	d
300	96	950 05 85 6	3.2	2.2	30

Zastosowane technologie:


Dynamiczne wyważanie | Dynamiczne prostowanie | Napinanie




NOVA Sawing

Rozcinanie formatowanie i przycinanie | Piły podcinające | Piły do hogerów

MD - Piła tarczowa do przycinania i formatowania





Płyty laminowane


Wzdłuż i w poprzek


D	Z	Kod	B	c	d
180	36	901 10 40 6	3.2	2.2	30
200	40	901 10 50 6	3.2	2.2	30
220	42	901 10 60 6	3.2	2.2	30
230	42	901 10 70 6	3.2	2.2	30
253	48	901 10 10 6	3.2	2.2	30
303	60	901 10 25 6	3.3	2.4	30
350	72	901 10 30 6	3.2	2.2	30

Zastosowane technologie:

Wyważanie | Dynamiczne wyważanie | Dynamiczne prostowanie (piły od D=250) | Napinanie

MDN - Piła tarczowa do przycinania i formatowania





Płyty laminowane

Wzdłuż i w poprzek

D	Z	Kod	B	c	d
220	42	901 10 65 6	3.2	2.2	30
253	48	901 10 13 6	3.2	2.2	30
303	60	901 10 85 6	3.2	2.2	30

Zastosowane technologie:

Dynamiczne wyważanie | Dynamiczne prostowanie | Napinanie







Rozcinanie formatowanie i przycinanie | Piły podcinające | Piły do hogerów



MWTN - Piła tarczowa do przycinania i formatowania






Płyty laminowane



Wzdłuż i w poprzek

D	Z	Kod	B	c	a	d
200	48	903 00 70 6	3.0	2.2	25°	30
	64	903 02 60 6	3.0	2.2	25°	30
250	80	903 02 70 6	3.4	2.6	25°	30
300	96	903 02 81 6	3.0	2.2	35°	30
	96	903 02 80 6	3.4	2.6	25°	30
330	102	903 02 85 6	3.4	2.6	25°	30
350	108	903 02 90 6	3.4	2.6	25°	30
400	120	903 03 00 6	4.0	3.2	25°	30

Zastosowane technologie:




Wyważanie | Prostowanie | Napinanie | Dynamiczne prostowanie (piły od D=250)




NOVA Sawing

Rozcinanie formatowanie i przycinanie | Piły podcinające | Piły do hogerów

MSO - Piła tarczowa do przycinania i formatowania





Płyty laminowane

Wzdłuż i w poprzek

D	Z	Kod	B	c	d
250	72	901 41 65 6	3.2	2.4	30
300	84	901 41 75 6	3.2	2.4	30
350	96	901 41 85 6	3.3	2.5	30
400	108	901 41 95 6	3.3	2.5	30

⚠ Przeznaczona do pilarek ręcznych.

Zastosowane technologie:

Wyważanie | Dynamiczne prostowanie | Napinanie