


NOVA Cutting

System Multi Profil

Głowice tnące z trwałego aluminium lub stali wraz z dwoma ostrzami do wręgowania z odpowiednimi ogranicznikami. Przeznaczony do łączeń, wręgowania i profilowania za pomocą ostrzy o grubości 4 mm i ograniczników. Pozwala na pracę z miękkim i twardym drewnem. Głowica o średnicy 114 mm do stosowania z ostrzami o wymiarach 50 x 4 mm i ogranicznikami - strony 2.61-2.64.



D	B	Kod	Z	d	n
93	40	776 006 1	2	30	6,000 - 9,000
100	40	776 105 1 *	2	30	5,000 - 8,000
114	40/50	776 008 1	2	30	5,000 - 8,000
120	40	776 107 1 *	2	30	5,100 - 7,900

* Aluminiowy korpus

Części zamienne:


Płytka
#331 914 0
40x20x4


Ogranicznik
#341 914 0
38x19x4


Klin
#199 801 0
L = 38




Wkręt
imbusowy
#193 026 6
M8x12


Klucz
imbusowy
#194 003 6
S4





NOVA Cutting



System Multi Profil - 40mm


Kn 33 191 40
Li 34 191 40


Kn 33 001 40
Li 34 001 40



Kn 33 002 40
Li 34 002 40


Kn 33 003 40
Li 34 003 40


Kn 33 004 40
Li 34 004 40


Kn 33 005 40
Li 34 005 40


Kn 33 006 40
Li 34 006 40



Kn 33 007 40
Li 34 007 40


Kn 33 008 40
Li 34 008 40


Kn 33 009 40
Li 34 009 40



Kn 33 010 40
Li 34 010 40


Kn 33 011 40
Li 34 011 40


Kn 33 012 40
Li 34 012 40

Kn 33 013 40
Li 34 013 40






Kn 33 014 40
Li 34 014 40



Kn 33 015 40
Li 34 015 40

Kn - Ostrze
Li - łamacz

Kn 33 016 40
Li 34 016 40
TCT 34 016 42

Dostępne z HM

Kn 33 017 40
Li 34 017 40
TCT 34 017 42

Dostępne z HM





NOVA Cutting

System Multi Profil - 40mm





Kn 33 018 40
Li 34 018 40






Kn 33 019 40
Li 34 019 40






Kn 33 020 40
Li 34 020 40







Kn 33 021 40
Li 34 021 40







Kn 33 022 40
Li 34 022 40







Kn 33 023 40
Li 34 023 40






Kn 33 024 40
Li 34 024 40






Kn 33 025 40
Li 34 025 40






Kn 33 026 40
Li 34 026 40






Kn 33 027 40
Li 34 027 40






Kn 33 028 40
Li 34 028 40







Kn 33 029 40
Li 34 029 40






Kn 33 030 40
Li 34 030 40






Kn 33 031 40
Li 34 031 40







Kn 33 032 40
Li 34 032 40






Kn 33 033 40
Li 34 033 40






Kn 33 034 40
Li 34 034 40





Kn 33 035 40
Li 34 035 40




Kn - Ostrze
Li - łamacz




NOVA Cutting


System Multi Profil - 40mm




Kn 33 036 40
Li 34 036 40




Kn 33 037 40
Li 34 037 40




Kn 33 038 40
Li 34 038 40




Kn 33 039 40
Li 34 039 40




Kn 33 040 40
Li 34 040 40




Kn 33 041 40
Li 34 041 40




Kn 33 042 40
Li 34 042 40




Kn 33 043 40
Li 34 043 40




Kn 33 044 40
Li 34 044 40




Kn 33 045 40
Li 34 045 40




Kn 33 046 40
Li 34 046 40




Kn 33 047 40
Li 34 047 40




Kn 33 048 40
Li 34 048 40




Kn 33 049 40
Li 34 049 40




Kn 33 050 40
Li 34 050 40



Kn 33 051 40
Li 34 051 40



Kn 33 052 40
Li 34 052 40




Kn 33 053 40
Li 34 053 40

Kn - Ostrze
Li - łamacz




NOVA Cutting


System Multi Profil - 40mm




Kn 33 054 40
Li 34 054 40




Kn 33 055 40
Li 34 055 40




Kn 33 056 40
Li 34 056 40




Kn 33 057 40
Li 34 057 40




Kn 33 058 40
Li 34 058 40




Kn 33 059 40
Li 34 059 40




Kn 33 060 40
Li 34 060 40




Kn 33 061 40
Li 34 061 40




Kn 33 062 40
Li 34 062 40




Kn 33 063 40
Li 34 063 40



Kn 33 064 40
Li 34 064 40




Kn 33 065 40
Li 34 065 40




Kn 33 066 40
Li 34 066 40
TCT 34 066 42


Dostępne z HM



Kn 33 067 40
Li 34 067 40




Kn 33 068 40
Li 34 068 40




Kn 33 069 40
Li 34 069 40

Kn - Ostrze
Li - łamacz



Kn 33 070 40
Li 34 070 40




Kn 33 071 40
Li 34 071 40




NOVA Cutting


System Multi Profil - 40mm




Kn 33 072 40
Li 34 072 40



Kn 33 073 40
Li 34 073 40




Kn 33 074 40
Li 34 074 40




Kn 33 075 40
Li 34 075 40
TCT34 075 42


Dostępne z HM




Kn 33 076 40
Li 34 076 40




Kn 33 077 40
Li 34 077 40




Kn 33 078 40
Li 34 078 40




Kn 33 079 40
Li 34 079 40




Kn 33 080 40
Li 34 080 40



Kn 33 081 40
Li 34 081 40




Kn 33 082 40
Li 34 082 40




Kn 33 083 40
Li 34 083 40
TCT34 083 42

Dostępne z HM




Kn 33 084 40
Li 34 084 40
TCT34 084 42


Dostępne z HM




Kn 33 085 40
Li 34 085 40




Kn 33 086 40
Li 34 086 40



Kn 33 087 40
Li 34 087 40



Kn 33 088 40
Li 34 088 40




Kn 33 089 40
Li 34 089 40

Kn - Ostrze
Li - łamacz




NOVA Cutting

System Multi Profil - 40mm




Kn 33 090 40
Li 34 090 40
TCT 34 090 42

Dostępne z HM




Kn 33 091 40
Li 34 091 40
TCT 34 091 42

Dostępne z HM




Kn 33 092 40
Li 34 092 40
TCT 34 092 42


Dostępne z HM




Kn 33 093 40
Li 34 093 40




Kn 33 094 40
Li 34 094 40



Kn 33 095 40
Li 34 095 40




Kn 33 096 40
Li 34 096 40




Kn 33 097 40
Li 34 097 40
TCT 34 097 42


Dostępne z HM



Kn 33 098 40
Li 34 098 40




Kn 33 099 40
Li 34 099 40




Kn 33 100 40
Li 34 100 40
TCT 34 100 42


Dostępne z HM




Kn 33 101 40
Li 34 101 40




Kn 33 102 40
Li 34 102 40




Kn 33 103 40
Li 34 103 40




Kn 33 104 40
Li 34 104 40



Kn 33 105 40
Li 34 105 40



Kn 33 106 40
Li 34 106 40




Kn 33 107 40
Li 34 107 40

Kn - Ostrze
Li - łamacz




NOVA Cutting


System Multi Profil- 40mm




Kn 33 108 40
Li 34 108 40




Kn 33 109 40
Li 34 109 40




Kn 33 110 40
Li 34 110 40




Kn 33 111 40
Li 34 111 40




Kn 33 112 40
Li 34 112 40




Kn 33 113 40
Li 34 113 40




Kn 33 114 40
Li 34 114 40




Kn 33 115 40
Li 34 115 40




Kn 33 116 40
Li 34 116 40



Kn 33 117 40
Li 34 117 40




Kn 33 118 40
Li 34 118 40




Kn 33 119 40
Li 34 119 40
TCT 34 119 42


Dostępne z HM




Kn 33 120 40
Li 34 120 40




Kn 33 121 40
Li 34 121 40




Kn 33 122 40
Li 34 122 40



Kn 33 123 40
Li 34 123 40



Kn 33 124 40
Li 34 124 40




Kn 33 125 40
Li 34 125 40

Kn - Ostrze
Li - łamacz




NOVA Cutting


System Multi Profil - 40mm




Kn 33 126 40
Li 34 126 40




Kn 33 127 40
Li 34 127 40




Kn 33 128 40
Li 34 128 40



Kn 33 129 40
Li 34 129 40



Kn 33 130 40
Li 34 130 40



Kn 33 131 40
Li 34 131 40


Kn - Ostrze
Li - łamacz



NOVA Cutting


System Multi Profil - 50mm






Kn 33 000 50
Li 34 000 50






Kn 33 001 50
Li 34 001 50







Kn 33 002 50
Li 34 002 50







Kn 33 003 50
Li 34 003 50







Kn 33 004 50
Li 34 004 50







Kn 33 005 50
Li 34 005 50






Kn 33 006 50
Li 34 006 50







Kn 33 007 50
Li 34 007 50






Kn 33 008 50
Li 34 008 50






Kn 33 009 50
Li 34 009 50






Kn 33 010 50
Li 34 010 50






Kn 33 011 50
Li 34 011 50






Kn 33 012 50
Li 34 012 50





Kn 33 013 50
Li 34 013 50






Kn 33 014 50
Li 34 014 50

Kn - Ostrze
Li - łamacz




NOVA Cutting


System Multi Profil - 50mm




Kn 33 015 50
Li 34 015 50




Kn 33 016 50
Li 34 016 50




Kn 33 017 50
Li 34 017 50




Kn 33 018 50
Li 34 018 50




Kn 33 019 50
Li 34 019 50




Kn 33 020 50
Li 34 020 50






Kn 33 023 50
Li 34 023 50


Kn 33 022 50
Li 34 022 50




Kn 33 024 50
Li 34 024 50




Kn 33 041 50
Li 34 041 50




Kn 33 042 50
Li 34 042 50



Kn 33 043 50
Li 34 043 50



Kn 33 044 50
Li 34 044 50




Kn 33 045 50
Li 34 045 50

Kn - Ostrze
Li - łamacz




NOVA Cutting


System Multi Profil - 50mm




Kn 33 046 50
Li 34 046 50




Kn 33 047 50
Li 34 047 50




Kn 33 048 50
Li 34 048 50




Kn 33 049 50
Li 34 049 50




Kn 33 050 50
Li 34 050 50




Kn 33 051 50
Li 34 051 50




Kn 33 052 50
Li 34 052 50




Kn 33 053 50
Li 34 053 50




Kn 33 054 50
Li 34 054 50




Kn 33 055 50
Li 34 055 50




Kn 33 056 50
Li 34 056 50




Kn 33 057 50
Li 34 057 50



Kn 33 058 50
Li 34 058 50



Kn 33 059 50
Li 34 059 50




Kn 33 060 50
Li 34 060 50

Kn - Ostrze
Li - łamacz




NOVA Cutting


System Multi Profil - 50mm




Kn 33 061 50
Li 34 061 50




Kn 33 062 50
Li 34 062 50




Kn 33 063 50
Li 34 063 50




Kn 33 064 50
Li 34 064 50




Kn 33 065 50
Li 34 065 50




Kn 33 066 50
Li 34 066 50



Kn 33 067 50
Li 34 067 50



Kn 33 068 50
Li 34 068 50



Kn 33 069 50
Li 34 069 50

Kn - Ostrze
Li - łamacz